

АКТ
оценки готовности дошкольной образовательной организации
к началу 2023/2024 учебного года
составлен « 08 » августа 2023 года

Муниципальное автономное образовательное дошкольное учреждение села
Натальино Балаковского района 1972 г. постройки.

Комитет образования Администрации Балаковского муниципального района
(учредитель организации)

413801, Саратовская область, Балаковский район, село Натальино, ул. Гагрина д.4
(юридический адрес, физический адрес организации)

Заведующий- Липатова Марина Петровна 8(8453)65-21-11; 89378124694
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Комитета образования АБМР

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 21 » июля 2023 г. № 375 в период с «08» по «08» августа 2023 г.

комиссией Комитета образования АБМР

в составе:

Председатель комиссии:

Бондарева И.А. - и.о., заместитель главы администрации Балаковского
муниципального района по социальным вопросам;

Заместитель председателя комиссии:

Ступак И.Ю. - заместитель председателя
Комитета образования АБМР;

Члены комиссии:

Воронцова Т.Н. - начальник отдела по вопросам функционирования и
обеспечения деятельности образовательных учреждений
Комитета образования АБМР;

Осотова Л.В. - консультант Комитета образования АБМР;

Кузьмина А.С. - ведущий специалист Комитета образования АБМР;

Шумкова Е.В. - инженер Комитета образования АБМР;

Фральцова Н.С. - специалист по ОТ МКУ ОмЦ (по согласованию);

Щербаков С.В. - старший инженер МКУ ОмЦ (по согласованию);

Малышева Т.В. - инспектор МКУ ОмЦ (по согласованию).

Проведена оценка готовности Муниципального автономного образовательного дошкольного учреждения села Натальино Балаковского района

I. Основные результаты оценки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 села Натальино

(полное наименование образовательной организации)

Дата регистрации 31.01.2020 № 294

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «_02_» марта 2015 г. № 574884, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «_02_» марта 2015 г. № 574885 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана

«_30_» января 2015г., серия 64Л01, № 0001424, регистрационный № 1769

Министерство образования Саратовской области ,

(наименование органа исполнительной власти, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

Свидетельство об аккредитации организации выдано 06 июля 2006 г. №., Министерство образования Саратовской области

Серия АА № 182141 , срок действия свидетельства с «06» июля 2006 г. до «_ _» _____ 20__ года.

2. Паспорт безопасности организации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» оформлен 2019 г. (дата согласования).

Декларация пожарной безопасности организации от «10_» апреля 2010 г.

оформлена

оформлена (не оформлена).

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество филиалов _____ (единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с учетом филиалов) _____ (единиц).

5. Проведенные в 2023 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: _____
(указать основной перечень работ)

объем финансирования данных видов работ _____ (руб.);

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на ___ 1 ___ объекте, в том числе:

виды ремонтных работ: штукатурка, шпаклевка, побелка потолков, покраска стен, дверей. Ремонт сантехники, замена смесителей, батарей отопления

объем финансирования данных видов работ 20000 (руб.);

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2023/2024 учебного года:

виды работ: переустановка веранды младшей группы (силами родителей)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется. (ремонт кровли)
(имеется, не имеется)

проведено техническое обследование здания _____ проведено _____
(проведено, не проведено, указать дату)

6. Основные сведения об образовательной организации:

а) проектная мощность организации _____ 60 _____ человек;

б) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 60 человек, в том числе зачисленных в детский сад в 2021 году 13 человек;
(имеются, не имеются)

в) укомплектованность штатов организации:

воспитателей - 6 человек 49 %; младших воспитателей - 3 человека _____ %;

в том числе:

педагог-психолог _____ 0 _____ человек,

административно-хозяйственных работников - 6 человек _____ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции
_____ 0 _____ человек _____ %;

г) наличие планов работы организации на 2023/2024 учебный год _____ имеются _____,

7. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как _____ удовлетворительное _____.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации _____ не оборудованы _____
оборудованы (не оборудованы)

техническими средствами **безбарьерной среды** для передвижения обучающихся, родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья.

Наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

а) спальный корпус - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

б) игровая комната - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) отдельная санитарная комната - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость 1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

г) наличие игровой площадки для детей имеется (не имеется) 3, соответствует требованиям (да/нет);

д) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость 60 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Основные недостатки:- музыкальный и спортивный зал совмещены.

е) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает (не имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « » 2021 г. № ,

Комиссия МАДОУ с. Натальино

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки- нет места для хранения

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: имеется

научно-педагогическая и методическая литература - имеется.

8. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -

удовлетворительное, общая площадь участка - 3807 га;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется

имеются (не имеются), их состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), соответствуют (не соответствуют) санитарным требованиям

Основные недостатки: до площадки с мусорным контейнером нет твердого дорожного покрытия, на территории находится аварийный погреб.

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются _____.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

9. Медицинское обслуживание в организации не организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _____

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве _____ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность _____

оформлена (не оформлена),

указать организацию, кем оформлена лицензия

Реквизиты лицензии _____ от «__» _____ 20__ г, № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании _____ (имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет медицинского работника и медицинского кабинета

10. Питание воспитанников - организовано _____ :

(организовано, не организовано)

а) приготовление пищи осуществляется сотрудниками **ООО «Большая перемена»** – поварами в количестве 1 человек, из продуктов, поставляемых ООО Большая перемена»

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные

недостатки: _____ ;

б) хранение продуктов организовано, санитарным нормам (организовано, не организовано)

соответствует .

(соответствует, не соответствует)

в) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное (достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует , (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены . (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются. (соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____ ;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования _____ не имеется _____ : (имеется, не имеется) (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам. (соответствует, не соответствует санитарным нормам)

д) обеспеченность столовой посудой достаточное ; (достаточное, не достаточное)

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется . (имеется, не имеется)

ж) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется _____ ;
(имеется, не имеется)

з) питьевой режим обучающихся организован _____ ,
(организован, не организован)

Кипяченая вода

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____ ;

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется _____ ,
(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

11. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует _____
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией) выполнены выполнены _____ :
(выполнены, не выполнены)

а) проведено категорирование объекта (ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» проведено _____

(проведено, не проведено)

б) присвоена 3 категория опасности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется 3 сторожа, сотрудник ЧОП.

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 1 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

_____ ;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

_____ ;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации

_____;
(оборудованы, не оборудованы)

д) системой контроля и управления доступом _____ не обеспечена _____;
обеспечена (не обеспечена)

е) оснащение объекта системой наружного освещения **оснащено -2**
прожектора.

_____ (оснащено (не оснащено), указать количество фонарей (ед.))

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты **оборудованы**

_____ (оборудованы, не оборудованы)

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта **имеется**

_____ (имеется, не имеется)

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием **обеспечивается**

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием **тревожная кнопка (телефон) -89271515352** (указать способ связи: кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, частного охранного предприятия, через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112) находится в рабочем (не рабочем) состоянии

находится в рабочем состоянии

л) территория организации ограждением **оборудована**

_____ (оборудована, не оборудована)

По всему периметру

_____ (указать по всему периметру или частично)

и обеспечивает защиту объекта от несанкционированного доступа;

_____ (обеспечивает защиту объекта (не обеспечивает))

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций **имеется**

_____ (имеется, не имеется)

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией _____

имеется _____;

_____ (имеется (не имеется))

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса **проводятся**

_____ (проводятся (не проводятся))

2 раза в год _____

_____ (указать их периодичность)

п) наличие металлоискателей **нет**

_____ (указать тип (арочный, ручной))

_____ (в количестве, ед.)

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами **имеется - 1**

_____ (имеется (не имеется), в кол-ве)

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию имеется

имеется (не имеется)

Основные недостатки: необходим домофон на 4 двери

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояние пожарной безопасности не проводилась

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Результаты проверки _____ и предписания _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются _____;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы _____,

(оборудованы, не оборудованы)

г) в организации установлена пожарная сигнализация Циркон, Стрелец

Мониторинг

обеспечивающая _____;

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

д) пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии _____;

в рабочем (нерабочем) состоянии

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы _____;

(оборудованы, не оборудованы)

ж) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает _____ защиту людей и имущества от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивают беспрепятственную эвакуацию обучающихся

(обеспечивает, не обеспечивает)

и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны

разработаны (не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

(назначены, не назначены)

30.01.2023 г № 30:

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования **проводилась** _____.

проводилась (не проводилась), указать дату

Результаты проверки- **соответствует** _____

Состояние электропроводки соответствует (не соответствует) требованиям

акт № _____ от « ____ » _____ 2021 года, выдан _____

наименование организации, проводившей проверку

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре **организовано 2 раза в год** _____.

организовано (не организовано), указать их периодичность

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены _____

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены _____.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется **собственная газовая котельная** _____,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное _____.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы **проведена** _____,

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 100 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет **приточная, естественная** _____.

Состояние системы вентиляции **обеспечивает** (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

16. Водоснабжение образовательной организации централизованное

17. Газоснабжение образовательной организации имеется _____.

18. Наличие туалета (-ов), внутри здания ДООУ имеется.

Канализация имеется

19. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объём денежных средств для исполнения	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)

			предписания	

20. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

- а) обеспечение режима термометрии обеспечен (обеспечен (не обеспечен),
 б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты обеспечен (обеспечен (не обеспечен),
 в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха обеспечен г) наличие тепловизоров _____ ед.,
 д) наличие бесконтактных термометров 2 ед.,
 е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук,
 ж) запас дезинфицирующих средств 5 л указать объем (в литрах),
 з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы 4 шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 2 шт.),
 и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) 22 (указать на какое количество человек рассчитан запас).

21. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) имеется

II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 с. Натальино к новому 2023/2024 учебному году -готов

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 2023 года разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 2023 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 2023 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:


(подпись)

/Бондарева И.А./

(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя
комиссии:
(подпись)

/Ступак И.Ю./


(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


(подпись)

/Воронцова Т.Н./

(инициалы, фамилия)


(подпись)

/Осотова Л.В./

(инициалы, фамилия)


(подпись)


/Черноус С.Е./

(инициалы, фамилия)


(подпись)


/Фральцова Н.С./

(инициалы, фамилия)


(подпись)


/Шумкова Е.В./

(инициалы, фамилия)


(подпись)

/Щербаков С.В./

(инициалы, фамилия)


(подпись)

/Малышева Т.В./

(инициалы, фамилия)